

کپاس کی فصل کی بہتر نگہداشت کیلئے سفارشات

20SP بحساب 125 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔ گلابی سنڈی کی معاشی نقصان دہ حد 5 فیصد ہے۔ اس کے کیمیائی تدارک کیلئے لیمنڈا سائی ہیلو تھرین 2.5EC بحساب 330 ملی لٹر یا ٹرائی ایزوفاس 40EC بحساب 1000 ملی لٹر یا ڈیلٹا میتھرین + ٹرائی ایزوفاس 36EC بحساب 500 تا 600 ملی لٹر یا گیمبا سائی ہیلو تھرین 60CS بحساب 100 ملی لٹر یا بائی فیتھرین 10EC بحساب 250 ملی لٹر یا سٹیٹو ریم 120SC بحساب 80 ملی لٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔ ملی بگ کے حملے کے تدارک کیلئے پروفینوفاس 50EC بحساب 800 ملی لٹر یا سائپر میتھرین + پروفینوفاس 40EC بحساب 500 ملی لٹر یا میلا تھیان بحساب 500 ملی لٹر والی پانی کی نیٹنگی میں حل کر کے متاثرہ وارد گرد پودوں پر سپرے کریں اور 4 دن بعد ان پودوں پر دوبارہ سپرے کیا جائے۔ کھالوں اور وٹوں پر ملی بگ کے سپرے کو یقینی بنائیں۔ لشکری سنڈی کا حملہ کھیت میں نظر آئے تو فلو بینڈی اما نیڈ 480SC بحساب 50 ملی لٹر یا لیوفینوران 5%EC بحساب 200 ملی لٹر یا ایما میکٹن بزو ایٹ 1.9EC بحساب 200 ملی لٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔

زیادہ حملہ کی صورت میں پاور سپریٹر کا استعمال کریں۔ ملی بگ کے مؤثر تدارک کیلئے سپرے ضرور کریں۔ جس کے تدارک کیلئے پروفینوفاس بحساب 80 ملی لٹر، امیڈا گلو پورڈ (25WP) 40 گرام 30 گرام سرف 20 لٹر والی نیٹنگی میں حل کر کے متاثرہ وارد گرد پودوں پر سپرے کریں اور 4 دن بعد ان پودوں پر دوبارہ سپرے کیا جائے۔ کھالوں اور وٹوں پر ملی بگ کے سپرے کو یقینی بنائیں۔ لشکری سنڈی کے حملہ کی صورت میں پورے کھیت پر سپرے کرنے کے بجائے صرف متاثرہ پودوں پر کنٹرول کا بندوبست کیا جائے۔ چنائی صاف ستھری کریں تاکہ اچھی قیمت موصول ہو سکے۔ جن کھیتوں میں کپاس کی چنائی کھل ہو چکی ہو وہاں بچے کھچے ان کھلے ٹینڈوں کو توڑ کر یا بکریاں چرا کر تلف کریں تاکہ اگلے آنے والے سیزن کیلئے گلابی سنڈی کے حملے کو کم کیا جاسکے۔ سفید کھمی کی معاشی نقصان دہ حد 5 بالغ یا بچے فی پتہ ہے۔ اس کے کیمیائی تدارک کیلئے پاری پرو کسی فن EC 10.8 بحساب 500 ملی لٹر یا سائپر و ٹیٹرا میٹ 240SC + بائیو پاور بحساب 125 + 250 ملی لٹر یا ڈایا فیتھرین 500SC بحساب 200 ملی لٹر یا ایٹا میجر ڈ

اکتوبر کا مہینہ کپاس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے لہذا کپاس کی اچھی پیداوار کے حصول کیلئے بہتر نگہداشت ضروری ہے۔ کاشتکار حضرات یکم سے 15 اکتوبر کے دنوں



نوید عصمت کاہلوں

میں مندرجہ ذیل سفارشات پر عمل کریں۔ اس وقت کپاس کی فصل کو پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں۔ پانی تھوڑا لگائیں اور آخری پانی موسم اور کپاس کی صورتحال دیکھتے ہوئے 15 اکتوبر تک مکمل کر لیں۔ گلابی سنڈی کا حملہ مشاہدہ کیا گیا ہے جس کے تدارک کیلئے 2 سپرے کئے جائیں تاکہ پیداوار میں کمی اور کپاس کی کوالٹی متاثر نہ ہو اور کسانوں کو پھٹی کی صحیح قیمت مل سکے۔ سفید کھمی کیلئے کم از کم ایک احتیاطی سپرے کیا جائے تاکہ کپاس کے پودے کی بڑھوتری اور کوالٹی متاثر نہ ہو اس کے مؤثر تدارک کیلئے پانی کی مقدار 120 لٹر فی ایکڑ یقینی بنائیں۔ سپرے کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ زہر اسپرے پودے کے نچلے حصے تک پہنچے تاکہ سفید کھمی کا مؤثر کنٹرول ہو اور دوآئی کے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔