روزنامہ
پاکستان
ملتان
THE DAILY PAKISTAN MULTAN
چیف ایڈیٹر: مجیب الرحمٰن شامی
ایڈیٹر: عمر مجیب شامی

جلد 28 | جمعۃ المبارک 16 صفر المظفر 1440ھ 26 اکتوبر 2018ء 12 کاتک 2075ب | شمارہ 238

سموگ بننے کی وجوہات اور پودوں پر اثرات

زراعت نامہ

نوید عصمت کاہلوں

سموگ یعنی دھند کی فضا کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں، درجہ حرارت میں زیادہ دن، گاڑیوں کی ریل پیل، ریفائنوں کے بعض کارخانوں سے پیدا شدہ دھواں اور انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی حرارتی زیادتی ہے۔ سموگ زیادہ تر سردیوں کے ابتدائی مہینوں میں دیکھا جاتا ہے جبکہ اس دوران ہوا کی رفتار کم ہونے کے ساتھ ساتھ بارشوں میں کمی ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت میں واضح تبدیلی نظر آتی ہے ان تمام وجوہات کی وجہ سے فضا کی دھند کا روپ دھار کر ہوا میں موجود ذرات کے ساتھ مل جاتی ہے اور پھر سموگ کا روپ دھار لیتی ہے۔ مزید برآں ہوا میں موجود کیمیائی مثلاً کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ، سیسہ، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈروکاربن بھی ہوا میں موجود کیمیائی ذرات کے ساتھ مل کر اس کو مزید نقصان دہ بناتی ہیں۔ سموگ انسانوں، جانوروں اور پودوں کے علاوہ پورے ماحول کو آلودہ کرتی ہے اور بے شمار نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ سموگ ہوا میں معلق رہتا ہے اور زمین کی سطح کے قریب زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑا خطرہ ان حصول کو زیادہ پہنچاتا ہے۔

سموگ کی زیادتی کی صورت میں اس میں موجود اوزون گیس زمین کی سطح کے قریب ہونے سے پودوں کی بڑھوتری کا عمل رک جاتا ہے اور ایسی حالت فصلات، باغات اور سبزیات کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ علاوہ ازیں سموگ ہر قسم کے آرائشی پودوں اور پھولوں وغیرہ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے سموگ کی وجہ سے توانائی پارٹیکلز کا بھی ذخیرہ ہوتا ہے جس سے مکانات اور پودے زیادہ متاثرہ ہوتے ہیں کئی پودے تو مر جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ بھی بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں۔ زمین کے قریب اوزون کی زیادتی کی وجہ سے پودوں کے نیچے سبز رنگ کھودیتے ہیں اور بے رنگ یا پھر زردی مائل ہو جاتے ہیں۔ ضیائی تالیف کا عمل متاثر ہونے کے علاوہ پودوں کا خوراک بنانے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں پودوں کا عمل تولید بھی رک جاتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2016ء (اکتوبر، نومبر) میں پیدا ہونے والی سموگ کی وجہ سے بھارت میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر جلانے سے متاثر ہوئیں جس سے ٹیکنالوجی دھواں فضا میں بھر گیا تھا جو کہ موسمیاتی روبوٹ اور خلائی لی کی وجہ سے دھوئیں یا سموگ کی شکل اختیار کر کے پاکستان کے کچھ علاقوں مثلاً لاہور، قصور، اوکاڑہ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، ملتان، جھنگ، سرگودھا، راولپنڈی، گجرات، سیالکوٹ، وزیر آباد، خانیوال، ساہیوال اور ٹوبہ ٹیک سنگھ وغیرہ میں بہت واضح طور پر چھا گیا اور یہ شکل تقریباً 12 دن تک جاری رہا جس سے پورے انسان، حیوان اور پودے خاص طور پر زیادہ متاثر ہوئے۔ خلائی سیارے سے لی گئی تصاویر میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر جو آتش بازی کی گئی وہ بھی سموگ کی وجہ بنی۔ علاوہ ازیں موٹر گاڑیوں اور کارخانوں سے پیدا ہونے والی نقصان آلودگی بھی اس میں شامل ہوگی۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق 32 ملین ٹن یعنی 30 ارب کلو گرام سے زیادہ فصلوں اور دگر اشیاء کو جلایا گیا جس سے نقصان آلودگی بھی سموگ معرض وجود میں آئی۔ یونیورسٹی آف کولمبیا کی تحقیقات کے مطابق سموگ پودوں کو کمزور کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے پودے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے جبکہ بچ جانے والے پودوں کے پتے گہرے بھورے رنگ کے دھبوں سے بھر جاتے ہیں مثلاً مکئی، کپاس اور سویابین وغیرہ۔ بعد ازاں بھورے رنگ کے دھبے آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات گہرے بھورے رنگ اور زردی مائل نکاتات بھی پتوں پر نظر آتے ہیں جو کہ بڑھوتری میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس سے پتے سوکھ کر مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔

کچھ فصلات مثلاً گندم، کپاس، سویابین، سبزیات، مونگ پھلی اور توڑا وغیرہ پر سموگ کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ فصلات کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جبکہ میں سموگ کے نقصان دہ اثرات کی وجہ سے سبز مرچ اور توڑا کی سبزیات پر سموگ کے خصوصی اثرات دیکھے گئے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پنیری بہاری میں مصنوعی روشنی سے 20 دن میں پنیری کی شکل اختیار کر لیتے تھے وہ اگلا کیلئے پنیری کی حالت میں پہنچنے کیلئے دو ماہ میں تیار ہوئے اور پودوں کے اگاؤ کیلئے بھرپور روشنی اور ماحول ضروری چاہیے تھا وہ سموگ کی وجہ سے دھل سکا اور 50 فیصد کم روشنی سے پودے اگاؤ کا عمل پورا نہ کر سکے اور جو پودے اس کم روشنی والے ماحول میں اگ گئے ہیں وہ بھی کمزور رہ جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے زیادہ تر سبزیاں یا فصلات متاثر ہوتی ہیں جو کہ گرین ہاؤس ماحول میں اگائے جاتے ہیں چونکہ ان کیلئے خاص قسم کی شرائط ہوتی ہیں اس لیے ان سبزیات کی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور جیسے ملک کے بعض شہروں مثلاً لاہور اور گوجرانوالہ میں سموگ کی وجہ سے زمین پر ایک خاص طرح کا غبار بچھا گیا تھا جس کی وجہ سے پودوں پر نقصان دہ اثرات کے خلاصات میں اضافہ دیکھا گیا۔ سموگ کی وجہ سے پودوں میں بڑھوتری کا عمل رک جاتا ہے اور پھولوں یا ڈالیوں کے پتے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ جبکہ آس پھولوں کی پتیوں پر بھی نقصانی آلودگی کے اثرات دیکھے جاتے ہیں۔ گزشتہ دو سالوں کی جاری زرعی تحقیق سے یہ مشاہدہ میں آیا ہے کہ بعض پھول مثلاً گیندا، گیندی، گل داؤدی، گلفام، گلاب اور رات کی رانی وغیرہ سموگ سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس موسم میں پیدا ہونے والے پھولوں کی کوالٹی، پیداوار اور معیار متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان میں پرانی طرز کے بھٹہ خشت کے چلتے ہوئے وسیع پیمانہ مرکب کی وجہ سے پائیدار نامیاتی ذرات کی اڑان عام طور پر دیکھا جاتا ہے جس کہ وجہ سے چنار میں درختوں، پھلدار پودوں اور فصلات پر اس کے اثرات واضح طور پر دیکھے گئے ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق سموگ کی وجہ سے پتے والے زہریلے دھوئیں اور بھٹہ خشت سے نکلنے والی زہریلی گیسوں کی وجہ سے پودوں پر پتوں کے زخمی ہونے اور پھلداروں کے نکاتات بھی پائے گئے ہیں اور چند فصلات پر ان کا اثر بہت زیادہ تھا جن میں عام سبزیوں کے علاوہ، کپاس، آلو بخارا اور خوبانی وغیرہ شامل ہیں زرعی ماہرین کے مطابق ان پھلداروں اور فصلوں کے پیداواری نقصانات 40 سے 50 فیصد تک تھے۔

دور جدید کے صنعتی و تکنیکی انقلاب کی وجہ سے شہری علاقوں میں کارخانوں کی 24 گھنٹے چلنا، گاڑیوں کی ریل پیل، ہوائی جہازوں کے ذریعے آمد و رفت اور دیگر لات کی گئی نے موسمیاتی تبدیلیوں کے تغیرات میں واضح طور پر اضافہ کر دیا ہے اور ان تغیرات کی وجہ سے ہماری زراعت پر اس کے واضح اثرات اور نقصانات ہیں ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کیلئے حکومت پنجاب نے موسمیاتی تبدیلیوں پر تحقیق کیلئے جدید تحقیقاتی موسمیاتی ریسرچ سنٹر کا انعقاد کر دیا ہے اور صوبہ پنجاب میں موسمیاتی تبدیلیوں کے زراعت پر اثرات پر کام کا آغاز ہو چکا ہے اس تحقیقاتی مرکز نے ماہرین زراعت، موسمیاتی تبدیلیوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں اور موسمیاتی پیش گوئیوں کے ادارہ جات کے مابین رابطے ہیں۔ اس طرح اداروں کے باہمی ربط سے زراعت کو درپیش خطرات سے آگاہی کیلئے بھی شروعات کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے موسمیاتی تبدیلیوں پر تحقیق سے سموگ کی صورت میں ایک نتائج واضح طور پر ظاہر ہو گئی ہے جس پر بھی تحقیق شروع کر دی گئی ہے۔ سموگ کی وجہ سے ہماری زراعت دو سے تین ماہ تک بہت متاثر ہوتی ہے اور یہ 2 سے 3 ہفتہ اکتوبر کے اثر سے لے کر جنوری کے شروع تک واقع پذیر ہوتے ہیں خاص طور پر ہفتہ میں قومی اتحادی سطح پر منایا جاتا ہے جب سردیوں اور سبزیات کی فصلات کی بوائی اور چاول، کپاس، مکئی اور سبزیات کی فصلات کی برداشت کا موسم ہوتا ہے سموگ کی زیادتی کی وجہ سے پودوں کی بڑھوتری کا عمل رک جاتا ہے اور پودے اپنے مدافعتی نظام کی کمزوری کی وجہ سے مضروب ہوتے اور حاصل نہیں کر پاتے۔ سموگ پر تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کے بننے کی بڑی وجوہات میں عمومی طور پر کوئلے کا جلانا، بجلی پیدا کرنے کے کارخانے، ٹریفک کا رش، گاڑیوں (ٹرک، ٹرالر، بسیں، کاروں اور ٹریکٹر ٹرالی) کا دھواں وغیرہ شامل ہیں جبکہ دیگر وجوہات میں فصلات اور کوڑے کرکٹ کو آگ لگا کر ختم کرنا ہیں ان تمام وجوہات کی وجہ سے کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ، سیسہ، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈروکاربن وغیرہ بھی کمیتیں پیدا ہوتی ہیں جبکہ یہ تمام کمیتیں بیلٹ ویل، ٹائیل اور کمپوزیشن کے چلنے سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔

☆☆☆